

BOIS DISPONIBLE

Hemlock Canadais



Pin thermo-traité




Pin Nordique



Ci-dessous, en plus du Bois Standard HEMLOCK CANADAIS, une série de bois disponibles (au choix) avec lesquels nos saunas peuvent être réalisés

Un **produit italien** qui résume la véritable essence du sauna finlandais, où la chaleur du bois naturel non traité (Hemlock canadien) dialogue avec un système électronique et une unité de commande hautement technologique. Le tout est enrichi par d'innombrables possibilités en aménagements internes, dimensions, formes et possibilité de réalisation en oeuvre. Parce que rigueur esthétique, fiabilité et beauté représentent le standard des saunas KI LIFE.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (cm)	L 150 x P 150 x H 228	L 200 x P 150 x H 228	L 200 x P 200 x H 228	L 250 x P 200 x H 228	L 250 x P 250 x H 228	L 300 x P 200 x H 228	L 300 x P 250 x H 228	L 300 x P 300 x H 228
Tension électrique	230V 1N~	230V 1N~	400V 3N~					
Puissance max en kW	4,5	4,5	6	8	9	10	12	15
Température	80°C- 90°C							
Chauffage	poêle							
Humidité relative	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%
StripLed dessus du banc	L - 138 cm	L - 188 cm	L - 188 cm	L - 238 cm	L - 238 cm	L - 234 cm	L - 288 cm	L - 288 cm
StrpLed sous le banc	L - 175 cm	L - 205 cm	L - 255 cm	L - 305 cm	L - 205 cm	L - 300 cm	L - 255 cm	L - 305 cm
Porte vitrée	•	•	•	•	•	•	•	•
Revêtements externes**	Sur demande							

STANDARD* (dimensions L200 x P200 x H228)


- Allumer et éteindre via l'écran

Revêtements ** - perles sur demande sur le côté extérieur

OPTIONAL


- Lecteur MP3 avec haut-parleurs encaissés au plafond
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Protection arrière du poêle en ardoise, grès ou pierre
- Système de sécurité pour poêle à bois
- Chauffage par panneaux infrarouges

DISPOSITION SUR LA PLANTE




L 150_P 150_H 228

cod: F61326/L




L 200_P 150_H 228

cod: F61327/L




L 200_P 200_H 228

cod: F61265/L




L 250_P 200_H 228

cod: F61206/L




L 250_P 250_H 228

cod: F61328/L




L 300_P 200_H 228

cod: F61261/L



L 300_P 250_H 228

cod: F61190/L



L 300_P 300_H 228

cod: F61329/L