

REVÊTEMENTS

Eco-mortier



Marbre / Granit



Grès / Kerlite




Mosaïque



Ci-dessus, une série de matériaux disponibles (sur demande) pour couvrir la structure du hammam. (Les images ont une valeur purement indicative)



La solide structure en **polystyrène** enrichie d'une attentive stratigraphie permet une isolation thermique fiable et un nombre infini de possibilités en formes, aménagements internes et revêtements personnalisés (marbre, éco-mortier, kerlite, grès, mosaïque et corian). Le résultat est un produit parfait pour offrir des expériences absolument uniques.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (cm)	L 150 x P 150 x H 228	L 200 x P 150 x H 228	*L 200 x P 200 x H 228	L 250 x P 200 x H 228	L 250 x P 250 x H 228	L 300 x P 200 x H 228	L 300 x P 250 x H 228	L 300 x P 300 x H 228
Tension électrique	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Puissance max en kW	3,7	6	7,5	12	15	15	18	25
Température	40°C- 45°C	40°C- 45°C	40°C- 45°C	40°C- 45°C	40°C- 45°C	40°C- 45°C	40°C- 45°C	40°C- 45°C
Chauffage	vapeur	vapeur	vapeur	vapeur	vapeur	vapeur	vapeur	vapeur
Éclairage Spot Led	3	3	4	6	6	7	8	8
StripLed sous le banc	L - 205 cm	L - 250 cm	L - 300 cm	L - 430 cm	L - 530 cm	L - 460 cm	L - 560 cm	L - 650 cm
Porte vitrée	•	•	•	•	•	•	•	•
Douchette	1	1	1	1	1	2	2	2
Émission de vapeur	ajutage	ajutage	Vasca	vascque	vascque	vascque	vascque	vascque
Plante aromatique	•	•	•	•	•	•	•	•
Revêtements	Sur demande	Sur demande	*	Sur demande				

STANDARD* (dimensions L200 x P200 x H228)

- Allumer et éteindre via l'écran
- Système LED en fonction "lumière fondue"
- Douchette murale avec robinet d'arrêt, eau froide
- Finition: sol, murs, toiture en écomalta, bancs et bain de vapeur en vert.




Certification
Navale IMO

OPTIONAL


- Lecteur MP3 avec haut-parleurs encaissé au plafond
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Chauffage de banc
- Drainage longitudinal
- Pommeau de douche
- KiLife modèle diffuseur de vapeur
- Douche eau chaude / froide

DISPOSITION SUR LA PLANTE




L 150_P 150_H 228

cod: F61376/L




L 200_P 150_H 228

cod: F61377/L




L 200_P 200_H 228

cod: F61378/L




L 250_P 200_H 228

cod: F61379/L




L 250_P 250_H 228

cod: F61380/L




L 300_P 200_H 228

cod: F61383/L



L 300_P 250_H 228

cod: F61381/L



L 300_P 300_H 228

cod: F61381/L